Playée a la gorge n:° 5. p.re page

Le 9.me feuvrier 1757. je feus appellé vers les dix heures du soir, pour aller panser en toutte diligense au Bourg de Maraussan distent de mon domicile d'une lieüe le nommé jean foutes Brassier agé d'environ 26 a 27 ans, d'un tempesament fort et robuste, il venoit de recevoir des mains d'une fame sa mettraise un coup de couteau a la gorge, il eut encore asses de forsse apres avoir etté blaissé de retourner a sa maison où je le trouvai gissent au lit

Exposition anatomique des parties interessées

La playée avoit cinq pouces quelques lignes de longeur les vaines et arteres carrotides n'eurent aucune part dans cette division

Le larinx etoit totalement divisé ou coupé au dessus du cartilage thiroide, je veus dire au dessus de la par qu'on nomme pomme d'adam, ou anatomiquement a la fosse ou le haneruse appellée syuiese dont le bec forme par son avancement la region appellée la pomme d'adam, la section du thiroide etoit tottale le couteau en divisent le larinx avoit fait vne playée au pharinx de grandeur d'un petit ecû, de sorte que par vne suitte necessaire les muscles peauciers, sternohioidiens et sternothiroidien, les ligaments qui attachent le thiroide a l'os hioide, de même que le ~~part~~ petit cartilage qui se trouve entre les deux ligamens greles, longs et

ARC 30 d 1 n° 5

Longs et ronds qui sont d'environ trois ou quatre Lignes
plus ou moins, et le Ligament large et fort dont la partie
tient a l'echancrure superieure du thiroide et de l'autre
au bord inferieur de la base de l'os hioide feurent
divisés ou coupés, l'instrument ajent glissé au dessus
de l'epiglote sans l'interesser, du pre coup d'oeil l'on
pouvoit comprandre les parties qui etoint interessées
par la grandeur de la playée

Pansement

le hazard voulut que dans le même temps on envojoit
un expres a Mr. Couderc mon confrere pour un autre
blessé, assuré que j'etois de la diligense qu'il devoit
faire, je crus devoir attendre son arrivée pour
consulter avec luy, et pour m'aider a le panser, en
attendent je preparai l'appareil et dans le tems que
je me disposois a le panser, il me vint joindre.
ajent examiné l'etat du blessé il me proposa la
suture enchevillée a la verité je me rendis a son avis
les avantages de cette suture me paruren en quelque
façon l'emporter dans ce cas sur l'autre coupée a la
quelle je metois deja determiné
Comme la playée etoit transversale, je crus qu'au
mojen des chevilles faittes du Linge elles se mouilleroint
aux bords de la division, que le point d'apui seroit
plus egal, et que les levres de la playée ~~[illegible] plus~~

pourroint se mieux Reunir ou se coler, d'ailleurs le
bandage ne pouvent etre q'u'n'essent je pansai que cette
seule suture seroit plus capable de resister a une frequente toux
dans le cas elle survint.

je fis donc le pre point a la partie mojenne superieure de
de la gorge en droitte ligne de la simphise du menton,
j'embrassai avec mon eguille courbe quelques lignes
au dessus des tegumens de la division, tandis que Mr
coudere me relevoit le thyroide en me retenant assujetti
je la passai ou la portai a la partie mojene externe
et superieure de la chaineuse du sac de quiete a la
avensement qui forme la pomme d'adam, j'en fis ensuite
deux autres aux parties latteralles les comprenant partie
des muscles sectes, je lessai une partie de l'angle gauche
de la playe sans suture dans la veue de donner issue
aux humidités au cas il en vint a couler, cette playe
fut couverte d'un plumasseau imbu et exprimé
ensuite d'eau d'vie faute d'onguent de beaume et
d'emplatre, je pris la precaution pour soutenir la
suture d'appliquer un peu de charpie roulée
legerement dans la main en forme de bourdonnet
qui faisoit le circuit de la section, je plassai un
rouleau au dessus de la levre superieure et a l'autre
au dessous de l'inferieure, par ce moyen je fis une

Académie nationale de médecine Bibliothèque

une compression unie, Egale Et mole Entout point je
soutins le tout par des compresses et du bandage unissen
je fis incliner la tette sur le sternum la tenant assujetie
par le secours d'une Bande Large de six a sept pouce
Longue d'Environ deux pieds, attachée par le milieu
au Bonet et aux parties Laterales, les extremités
de cette Bande Etoint Ensuite attachées à la camisole
Et au Bandage du corps, par ce moyen la tette se
trouvoit parfaitement assujetie et toujours inclinée
sur le sternum ne pouvent que difficilement s'abaisser
et se Relever, je luy deffendis de parler et d'aprendre
aucune nourriture par la Bouche mais Bien en
Lavement
je restai ~~trois~~ deux jours sans Lever L'appareil pendent
Lequel temps les saignées ne furent point Epargnées
Et Le Malade ne fut nourri que par des Bouillons
pris en Lavement.
le troisieme jour que je voulus lever le pr. appareil je
trouvai que le Malade toussoit Beaucoup, que son
pouls Etoit fort Elevé, et frequent, le chirurgien du lieu
a qui javois Laissé d'En prendre soin, me dit que sa mere
avoit voulu a son insçu luy donner quelque
culliereé de Bouillon, que depuis il n'avoit pas
cessé de tousser ce qui n'etoit pas arrivé ~~Encore~~: aussi trou

L'appareil tout mouillé ~~[illegible]~~ la plus grande
partie du bouillon s'étant répandüe par le coin
de la playe que j'aurois laissé dans cette veüe, une
saignée calma cet accident et le malade feut pansé
avec un plumasseau trempé dans les baumes de
commandeurs avec l'appareil comme le jour precedent
je priai le chirurgien de tenir la main qu'on luy donnat
rien a avaler et de le nourrir par le secours des
bouillons pris en lavement, l'on scait combien il
est difficile de contenir longtems dans les bornes
le menu peuple et surtout les fames qui ne peuvent
se persuader qu'on puisse subsister longtems par ce
secours, comme je ne pouvois pas y aller touts les
jours je ne pus les contenir, aussi la mere luy en donna
une seconde fois, le malade l'avala plus aisement
une partie tandisque l'autre passa par le coin de
la playe, quelque difficulté qu'il y eut ne rebuterent
ny la mere, ni l'enfant, on continua de luy en donner
mais l'on ne feut pas longtemps a s'en repentir
une frequante toux, des envies de vomir survinrent
le dixieme jour, qui joint au mal aise du malade,
etant couché sur la paille dans un membre, a
retz de chaussée, humide, sans cheminée ne
recevant du jour que celuy que donnoit la
porte, occasiona un erizipelle dans toutte cette

6.

cette partie qui paroissoit Etre Envoyée de ci cette ville
la playe se Réunit les points de suture manquerent
et il ne fut plus possible d'en pratiquer d'autres.
cependant malgré touts ces accidents le malade
vecut Encore cinq jours nourri comme je l'avois
ci devant prescript et ne se mouroit que le
quinsieme jour.
a l'ouverture du cadavre on trouva les levres
de la playe béantes tombent en gangrene avec
un engorgement dans les poulmons

Reflexion

peut Etre que si le Malade avoit Etté commodement
logé et couché qu'il Eut Etté un peu mieux soigné
qu'il Eut Eu les secours de l'avie et qu'on Eut
observé ce que j'avois prescript, peut Etre que (disje)
la tous, ny le vomissement, ny l'eresipelle ne seroint
pas survenus, ce qui me le fait presumer c'est que
touts ces accidents ne sont venus que le dixieme
jour, lorsqu'on fut opiniatre a le faire avaler
et lors mesme que la playe sembloit se Reunir.
il est constent qu'un seul de ces accidents Etoit
capable d'en Empecher la Reunion tout comme
aussi de la detruire

Bailheron Lieut. de M. le pre
chir. du Roy